

BLISTER®

Productcatalogus

Products catalogue



Inhoudsopgave / contents

Stoffen mini rolgordijnen

Roller blinds MINI type

3

Stoffen standaard rolgordijnen

Roller blinds STANDARD type

4

Stoffen dakramen rolgordijnen

Skylight roller blinds

5

Stoffen mini rolgordijnen Roller blinds MINI type



1. Niet-invasieve montage / *non-invasive mounting system*
2. Bediening – ketting / *control – chain*
3. Geleiding met strengen / *side guide*
4. alk' onderaan / *bottomrail*

Bijkomende opties / additional options:

Verkrijgbare kleuren van het mechanisme: wit, bruin

Available colours of mechanism: white, brown



1.



2.



3.



4.

Systeem	min. breedte <i>min. width [cm]</i>	max. breedte <i>max. width [cm]</i>	max. hoogte <i>max. height [cm]</i>	max. oppervlakte <i>max. surface [m²]</i>
Stoffen mini rolgordijnen <i>Roller blinds MINI type</i>	30	130	220	2,8
Soort montage: venstervleugel (met boren, zonder boren) <i>Kind of assembly: window frame (invasive, non-invasive)</i>				
Op maat gemaakt product / <i>Made to measure product</i>				
Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +/- 1 cm <i>Made with accuracy up to +2mm width and +/- 1 cm drop</i>				
Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder uw rolgordijnen te moeten optrekken <i>Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds</i>				
Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren <i>Great range of patterns and colours of fabrics</i>				


Stoffen standaard rolgordijnen Roller blinds STANDARD type



1. Mechanisme bovenaan / upper mechanism
2. Balk onderaan / bottomrail
3. Bedieningsketting / control chain

Bijkomende opties / additional options:

Verkrijgbare cassettekleuren: wit, crème, grijs, zwart
Available colours of mechanism: white, cream, grey, black



1.



2.



3.

4.

Systeem	min. breedte min. width [cm]	max. breedte max. width [cm]	max. hoogte max. height [cm]	max. oppervlakte max. surface [m ²]
Stoffen standaard rolgordijnen Roller blind Standard type	40	240*	280*	7

Soort montage: venstervleugel plafond, muur
Kind of assembly: ceiling, wall

Op maat gemaakt product / Made to measure product

Precieze afstelling van de lichthoeveelheid zonder uw rolgordijnen te moeten optrekken
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds

Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm en een hoogte van +/- 1 cm
Made with accuracy up to +2 mm width and +/- 1 cm drop

Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren
Great range of patterns and colours of fabrics


*Naargelang het stoftype
Depending on type of fabric

* Het verschil tussen de breedte van de mechanismen en de breedte van het materiaal bedraagt ongeveer 3,5 cm
Difference between wide of cassette and fabric is about 3,5cm

Stoffen dakramen rolgordijnen Skylight roller blinds



1. bedieningshandvat / operation handle
2. aluminium geleiders / aluminium side channels
3. rolgordijncassette / roller blind cassette



1.



2.



3.

Systeem	min. breedte min. width [cm]	max. breedte max. width [cm]	max. hoogte max. height [cm]	max. oppervlakte max. surface [m ²]
Stoffen dakramen rolgordijnen Skylight rollerblinds	35	110	150	1,65

Montagetype: tegen de ruit aan
Kind of assembly: skylights

Op maat gemaakt product / Made to measure product

Voor een doeltreffende verduistering van het venster; bediening met geul onderaan
Ensures efficient screening of a window thanks to operating of bottom rail

Precisie van de constructie tot een breedte van +2 mm
Made with accuracy up to +2 mm width

Ideale oplossing voor ieder type dakvensters, houten vensters en vensters van PVC
Perfect solution for any type of skylight windows made of wood or PVC

Uitgebreide collectie modellen en materiaalkleuren
Great range of patterns and colours of fabrics

De koper dient zelf na te gaan of het product geschikt is voor zijn specifieke omstandigheden.
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions.

Opgelet! In bepaalde omstandigheden kunnen kinderen verstregeld raken in een touwlus of de ketting van de vensterschermen. Er bestaat dan ook een groot risico dat deze elementen zich om hun nek winden en zij verstikken of permanent gehandicapt raken. Om te vermijden dat kinderen verstregeld raken kettingen of touwen moeten deze worden aangebracht op een voor hen ontoegankelijke plaats. Bind touwen niet vast. Ga na of de touwen niet kruisen of een lus vormen.

Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is a danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains.

„Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
ul. Pużaka 55a
38-400 Krosno
Polen
Vaste lijn: +48 13 43 226 04
Mobiel: +48 799 129 900
e-mail: customer.service@blinds-4-you.com
www.blinds-4-you.com